

Волховец		Прайс-лист на услуги доставки и подъема продукции компании Волховец в г. Махачкала				7411 1150.56.120 70.28.4180.07.00.1800 230.410.1200.1800 14.11.2020	
ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ							
Наименование	Комментарии	Стоимость					
Доставка продукции в пределах города от	Стоимость может зависеть от района города, объема и условий доставки, уточняйте информацию в салоне	1 150 Р					
Доставка продукция за пределы города (за километр) от	Стоимость может зависеть от населенного пункта, объема и условий доставки, уточняйте информацию в салоне. Полная стоимость складывается из стоимости доставки в пределах города и стоимости расстояния за пределы города	50 Р					
Доставка продукции через подземный паркинг	Перегрузка продукции из автомобиля доставки в автомобиль транспортировки по подземному паркингу. Оплата услуги доставки по подземному паркингу до места разгрузки. Разгрузка продукции из автомобиля транспортировки по подземному паркингу. Стоимость может зависеть от объема и условий доставки, уточняйте информацию в салоне. Полная стоимость складывается из стоимости доставки в пределах города (КАД, МКАД), стоимости расстояния за пределы города (КАД, МКАД), доставки продукции через подземный паркинг и стоимости услуг подъема на лифте или без лифта за каждый этаж.	1 200 Р					
Услуга по хранению товара	Полная стоимость услуги (а) рассчитывается по формуле: а=б*количество дней хранения*0,01 с округлением вниз до 1000, при этом б - стоимость заказа.	1 000 Р					
ПОДЪЕМ ПРОДУКЦИИ							
Наименование	Расшифровка	Одностороннее решение с высотой полотна до 2100мм* на каждый этаж без лифта	Одностороннее решение с высотой полотна до 2100мм* на лифте	Доплата за каждое полотно/обрамление высотой			
				до 2300мм**	до 2600мм	до 3000мм	
РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ НА ДЕРЕВЯННОМ КОРОБЕ И ДВЕРЬ-КНИЖКА							
Подъем/спуск дверного блока на компланарном коробе/коробе классика/обратного открывания распашные и двери-книжки, за исключением коллекций из массива ценных пород дерева	Подъем/спуск короба, полотна, фурнитуры, наличников, доборных элементов, в классическом исполнении соединительного элемента. При необходимости подъема добора 300-900мм, нужно заказать услугу "Подъем комплекта погонаж".	120 Р	240 Р	30 Р	60 Р	90 Р	
Подъем/спуск дверного блока на коробе классика, для коллекций из массива ценных пород дерева и Velvet		140 Р	280 Р				
РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ НА СКРЫТОМ КОРОБЕ ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО ОТКРЫВАНИЯ							
Подъем/спуск скрытого короба	Подъем/спуск скрытого короба.	30 Р	60 Р				
Подъем/спуск полотна в скрытый короб	Подъем/спуск фурнитуры, полотна.	100 Р	200 Р	30 Р	60 Р	90 Р	
Подъем/спуск полотна из массива ценных пород дерева и Velvet в скрытый короб	Подъем/спуск фурнитуры, полотна.	120 Р	240 Р	30 Р	60 Р	90 Р	
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ/ПЕРЕГОРОДКИ ВОДОЛЬ СТЕНЫ/ВНУТРИ ПРОЕМА, ДВЕРИ В ПЕНАЛ							
Подъем/спуск раздвижной двери вдоль стены, внутри проема, двери в пенал	Подъем/спуск фурнитуры (треки, ролики, ручки). Для АКП.0011, АКП.0013, АКО.0013 короба, полотна, фурнитуры, наличников, доборных элементов, в классическом исполнении соединительного элемента. При необходимости подъема добора 300-900мм, нужно заказать услугу "Подъем комплекта погонаж". Для Formato и подъем короба и обратного наличника. Для полотна шириной до 950мм, при необходимости упорной стойки, ОРС (обрамления раздвижной системы). При необходимости подъема обрамления проема, нужно заказать услугу "Подъем обрамления проема" соответствующей ширины, высоты и комплектности. Для подъема добора Formato применить услугу "подъем погонаж" за единицу.	120 Р	240 Р	30 Р	60 Р	90 Р	
Подъем/спуск Formato, МПР013.ХХ, АКП.0011, АКП.0013, АКО.0013 шириной до 950мм		400 Р	800 Р				
Подъем/спуск Formato, МПР013.ХХ, АКП.0011, АКП.0013, АКО.0013 шириной 951-1200мм	Подъем/спуск фурнитуры (треки, ролики, ручки). Для АКП.0011, АКП.0013, АКО.0013 короба, полотна, фурнитуры, наличников, доборных элементов, в классическом исполнении соединительного элемента. При необходимости подъема добора 300-900мм, нужно заказать услугу "Подъем комплекта погонаж". Для Formato и подъем короба и обратного наличника. Для полотна шириной более 950мм, при необходимости упорной стойки, ОРС (обрамления раздвижной системы). При необходимости подъема обрамления проема, нужно заказать услугу "Подъем обрамления проема" соответствующей ширины, высоты и комплектности. Для подъема добора Formato применить услугу "подъем погонаж" за единицу.	520 Р	1 040 Р	100 Р	200 Р	300 Р	
Подъем/спуск кассеты системы в пенал, боковой/верхней фрамуги, модуля дверного верхнего (МДВ)	Подъем/спуск короба с кассетой системы в пенал, боковой/верхней фрамуги, модуля дверного верхнего (МДВ).	60 Р	120 Р	30 Р	60 Р	90 Р	
ВХОДНАЯ ДВЕРЬ SAFE							
Подъем/спуск входной двери	Подъем/спуск комплекта входной двери. При необходимости подъема обрамления проема, необходимо заказать услугу "Подъем обрамления проема" соответствующей ширины, высоты и комплектности. При необходимости подъема интерьерной панели нужно заказать услугу "Подъем интерьерной панели на входную дверь SAFE".	380 Р	760 Р	40 Р			
Подъем/спуск интерьерной панели на входную дверь SAFE	Подъем/спуск интерьерной панели на входную дверь SAFE.	100 Р	200 Р				
ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА							
Подъем/спуск обрамления проема добором, шириной до 300мм	Подъем/спуск добора, наличников, в классической системе, соединительных элементов.	70 Р	140 Р	30 Р	40 Р		
Подъем/спуск обрамления проема добором, шириной до 900мм		90 Р	180 Р				
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ БУАЗЕРИ							
Подъем/спуск нижних стеновых панелей	Подъем/спуск обрешетки для панелей, подъем панелей, подъем погонажных элементов, подъем плинтуса. Стоимость подъема за комплект. Количество комплектов для нижних панелей рассчитывается по количеству панелей.	80 Р	160 Р				
Подъем/спуск стеновых панелей в потолок	Подъем/спуск обрешетки для панелей, подъем панелей, подъем погонажных элементов, подъем плинтуса. Стоимость подъема за комплект. Количество комплектов для панелей в потолок рассчитывается, по количеству комплекта нижняя+верхняя панель, наддверная панель считается отдельным комплектом.	160 Р	320 Р				
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ							
Подъем/спуск комплекта плинтуса	Подъем/спуск комплекта плинтуса, в том числе единичных изделий. Для скрытого плинтуса применять 2 услуги.	30 Р	60 Р				
Подъем/спуск комплекта погонаж	Подъем/спуск комплекта широких доборов (300-900мм) либо погонаж, заказанного отдельно от основного заказа.	30 Р	60 Р				
Подъем/спуск профиля стеновых панелей	Подъем/спуск профилей и комплектующих из расчета одна единица на погонный метр по ширине стены.	50 Р	100 Р				
Подъем/спуск мебели первой весовой категории	ТМБП.0001, ТМБП.0002, ТМБП.0101, ТМБП.0102, КНСЛ.0001, КНСЛ.0101	1 000 Р	2 000 Р				
Подъем/спуск мебели второй весовой категории	КОМД.0001, КОМД.0002, КОМД.0003, КОМД.0101, КОМД.0102, КОМД.0103, ВИТР.0001, ВИТР.0101, ТМБТ.0001, ТМБТ.0101	2 000 Р	4 000 Р				
Подъем/спуск инструмента монтажной бригады	Услуга применяется при отсутствии возможности подъема инструмента на лифте. Отсчет начинается с 4-го этажа включительно.	120 Р					

\* при заказе двусторонних, трехсторонних и четырехсторонних решений стоимость умножается на 2, 3 и 4 соответственно.

\*\* надценка на высоту входной двери и интерьерной панели на входную дверь SAFE идет от размера дверного блока.

\*\*\* при подъеме сложных индивидуальной конструкции, стоимость подъема рассчитывается в зависимости от объема решения.

\*\*\*\* при разгрузке продукции на расстоянии менее 30м от подъезда, дома и прочих объектов передачи продукции роллета не производится, далее, за каждые 100м прибавляется услуга "Одностороннее решение с высотой полотна до 2100мм\* на каждый этаж без лифта" соответствующей категории.

\*\*\*\*\* при расчете подъема/спуска шумоизоляционных и противопожарных дверей нужно использовать услугу "Подъем/спуск дверного блока на коробе классика, для коллекций из массива ценных пород дерева"



Прейс-лист на услуги монтажа продукции компании Волговец в г. Махачкала

741.1150.90.120  
20.20.40.00.01.000.1000  
230.416.1200.1000  
11.11.2024

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР И МОНТАЖ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА

Table with columns: Наименование, Комментарий, Стоимость. Rows include 'Выезд на замер и технический надзор за пределы города (за километр) от...' with costs of 20 P, 1400 P, and 20 P.

ОСНОВНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Table with columns: Наименование, Расшифровка, Одностворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Двухстворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Доплата за каждое полотно/обрамление/дверь высотой: до 2300мм\*\*, до 2600мм, до 3000мм.

Table for 'РАСПАШИВНЫЕ ДВЕРИ НА ДЕРЕВЯННОМ КОРБОЕ'. Rows include 'Монтаж дверного блока на компланарном коробе/коробе классика', 'Монтаж дверного блока на коробе классика, для коллекций из массива ценных пород дерева и Velvet', and 'Монтаж дверного блока обратного открывания на компланарном коробе'.

Table for 'РАСПАШИВНЫЕ ДВЕРИ НА АЛЮМИНИЕВОМ КОРБОЕ ОБИЖИНОГО ТИПА'. Rows include 'Монтаж короба, фурнитуры, регулировка засоров, запенивание, монтаж наличников, механическое крепление короба к обратным наличникам...'.

Table for 'РАСПАШИВНЫЕ ДВЕРИ НА СКРЫТОМ КОРБОЕ ЛЮБОГО ТИПА ОТКРЫВАНИЯ (монтаж проходит в два этапа)'. Rows include 'Монтаж скрытого короба с навешиванием и последующим снятием экраном', 'Монтаж скрытого короба в потолок с навешиванием и последующим снятием экрана', and 'Монтаж скрытого короба без полотна'.

Table for 'РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ/ПЕРЕГОРОДКИ ВДОЛЬ СТЕНЫ/ВНУТРИ ПРОЕМА'. Rows include 'Монтаж раздвижной двери, перегородки вдоль стены/внутри проема шириной до 950мм', 'Монтаж раздвижной двери, перегородки вдоль стены/внутри проема шириной 951-1200мм', and 'Монтаж скрытой системы крепления в потолок'.

Table for 'ДВЕРИ В ПЕНАЛ (монтаж проходит в два этапа)'. Rows include 'Монтаж кассеты системы в пенал' and 'Монтаж полотна в пенал с обрамлением проема и в скрытый пенал'.

Table for 'ДВЕРЬ-КНИЖКА'. Rows include 'Монтаж двери-книжки и двери-книжки на стену на компланарном коробе/коробе классика'.

Table for 'ФРАМУГА'. Rows include 'Монтаж боковой/верхней фрамуги (одна створка)'.

Table for 'ДВЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ'. Rows include 'Монтаж дверной конструкции из трех полотен без модуля дверного верхнего (МДВ)', 'Монтаж дверной конструкции из четырех полотен без модуля дверного верхнего (МДВ)', and 'Монтаж модуля дверного верхнего (МДВ) для дверной конструкции из одного полотна'.

Table for 'ВХОДНАЯ ДВЕРЬ SAFE'. Rows include 'Монтаж входной двери' and 'Монтаж интерьерной панели на входную дверь SAFE'.

Table for 'ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА'. Rows include 'Обрамление проема дверным полотном шириной до 190мм', 'Обрамление проема дверным полотном шириной до 300мм', and 'Обрамление проема дверным полотном шириной до 500мм'.

Table for 'МОНТАЖ ДОБОРОВ'. Rows include 'Монтаж доборов шириной до 190мм', 'Монтаж доборов шириной до 300мм', and 'Монтаж доборов шириной до 500мм'.

Table for 'СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ'. Rows include 'Монтаж стеновых панелей'.

Table for 'ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ'. Columns: Наименование, Цена, Единицы. Rows include 'Монтаж порога', 'Монтаж и регулировка уплотнительного порога', 'Монтаж интерьерной панели на входную дверь...', 'Монтаж системы мягкого закрывания на раздвижную систему', 'Монтаж синхронного механизма на раздвижную систему', 'Монтаж комплекта фурнитуры для двух полотен...', 'Монтаж комплекта фурнитуры для трех полотен...', 'Монтаж сантех.завертки/евроцилиндра/второй ручки на двуст.блок/вент.решетки/отв.планки гарпунного замка/ручки на зеркальную дверь', 'Монтаж КЭП, ПРТ вместо наличников...', 'Монтаж широких наличников (120, 150мм) вместо наличников стандартного размера по ширине', 'Монтаж карниза и подпоральной планки', 'Монтаж плинтуса высотой до 90мм включительно', 'Монтаж плинтуса высотой свыше 90мм', 'Монтаж плинтуса с панелью', 'Монтаж адаптера для скрытого плинтуса', 'Подпил ранее установленного плинтуса, багетов, молдингов, в зоне установки двери (за каждую единицу). Подреза гипскартона за сторону (лицевая, обратная).', 'Демонтаж дверного блока без сохранения элементов', 'Выезд мастера для выполнения дополнительных и отдельных (перенесенных по просьбе клиента) работ', 'Выезд мастера для выполнения работ с одним проемом (за исключением монтажа входной двери)', 'Доплата за работы в ночное время (рассчитывается как 50% от всей суммы на монтаж с округлением вверх до 100)', 'Продольный распил наличника/плинтуса (с гарантии снимается), подготовка добора для монтажа в паз под наличник либо паз короба под добор', 'Распил короба/ЭП/вады (с гарантии снимается) (компл.)', 'Подпил полотна по высоте (с гарантии снимается, за исключением коллекции Secreta)', 'Распил панели размером 150-900мм (при необходимости с фрезеровкой паз) (сторона)', 'Распил панели размером 901-3000мм (при необходимости с фрезеровкой паз) (сторона)', 'Подготовка отверстия в панели для монтажа розетки/выключателя (демонтаж и монтаж розеток и выключателей не осуществляется)', 'Расширение проема до 150мм (глубиной до 200мм)\*\*\*\*\*', 'Расширение проема по штакету/карнизу до 50мм (глубиной до 200мм)\*\*\*\*\*', 'Уменьшение проема с одной стороны брусом, гипскартоном, фанерой и т.п. (материал предоставляется Заказчиком)', 'Усиление проема для монтажа входных дверей', 'Монтаж скрытого магнитного фиксатора в мягкое напольное покрытие (ламинат, паркет, линолеум и т.д.)\*\*\*\*', 'Монтаж скрытого магнитного фиксатора в твердое хрупкое напольное покрытие (плитка, керамогранит и т.д.)\*\*\*\*', 'Монтаж скрытого магнитного ограничителя на мягкое покрытие (ламинат, паркет, линолеум и т.д.)\*\*\*\*', 'Монтаж напольного ограничителя на твердое, хрупкое покрытие (плитка, керамогранит и т.д.)\*\*\*\*', 'Подготовка короба при передаче напольного покрытия (ступенька, скол и т.д.)', 'Подготовка скрытого короба под чистовое напольное покрытие', 'Комплексный выезд специалиста по монтажу из 3х несоблюдения Приложения №2', 'Демонтаж наличников без сохранения элементов (сторона)\*\*\*\*\*', 'Врезка и установка в полотно, двери для кошек и собак (с гарантии снимается)', 'Монтаж створочной ручки нажимного типа или сак.тех. завертки (сан.тех. завертки системы Липсо при отсутствии врезки)', 'Для монтажа обрамления проема и дверного элемента, одностворчатое решение применяется для комплектации из 2,5 стух в комплекте погонажа, двухстворчатое решение применяется для комплектации из 3 стух в комплекте погонажа'.

\*\*\* надписка на высоту входной двери и интерьерной панели на входную дверь SAFE идеит от размера дверного блока  
\*\*\*\* при монтаже сложная (нефункциональная) конструкция, стоимость монтажа рассчитывается как 10% от стоимости комплекта конкретного индивидуального решения  
\*\*\*\*\* согласование и оценка возможности монтажа производится только после предоставления исчерпывающей информации о коммуникациях нет, монтаж силами компании не производится.  
\*\*\*\*\* при расчете монтажа облицовочных, усиленных и влагостойких дверей нужно использовать услугу "Монтаж дверного блока на компланарном коробе/коробе классика, за исключением коллекций из массива ценных пород дерева". При расчете монтажа шпунтовочных дверей нужно использовать услугу "Монтаж дверного блока на коробе из массива ценных пород дерева и Velvet".  
\*\*\*\*\* вынос упаковочного материала производится из расчета один комплект материала на каждый этаж без лифта либо на лифте. В стоимость услуги входит вынос в контейнер находящийся на расстоянии не более 30м от подъезда/парадной. В случае нахождения контейнера на расстоянии более 30м от подъезда/парадной, за каждые 100 метров пути прибавляется подъем продукции на один этаж. В стоимость работ входит сухая уборка подъезда/парадной и/или лифта.  
\*\*\*\*\* за каждые сведения 100мм выносятся на 2, 3 и т.д.  
\*\*\*\*\* компания не несет ответственности в случае повреждения обоев, отделки стен и элементов двери.

 <span style="float: right;">Прайс-лист на прочие услуги компании Волховец в г. Махачкала</span>			
Наименование	Расшифровка	Цена	Единицы
Выезд мастера для выполнения работ заказанных из раздела прайса "Прочие услуги"	<b>ВНИМАНИЕ! При заказе услуг из прайс-листа на прочие услуги всегда нужно добавлять данную услугу</b>	<b>2 300 Р</b>	услуга
<b>РАБОТЫ С ФУРНИТУРОЙ И СИСТЕМАМИ</b>			
Регулировка скрытых петель одной межкомнатной двери	Демонтаж накладок, регулировка петель, монтаж накладок. Работы не включают демонтаж и монтаж полотна.	<b>810 Р</b>	компл.
Замена одной скрытой/карточной петли на межкомнатной двери	Демонтаж накладок, демонтаж полотна, демонтаж петли, монтаж одной петли, монтаж полотна и монтаж накладок.	<b>820 Р</b>	шт.
Регулировка петель входной двери по высоте	Демонтаж полотна, обработка штоков петель срезкой Литол, подкладка шайб по размеру, монтаж полотна. При необходимости регулировка блока прижима эксцентрикком.	<b>1 020 Р</b>	компл.
Обслуживание замка межкомнатной двери и ручки	Демонтаж ручки, демонтаж и срезка замка. Монтаж замка. Проверка соосности крепления ручек, в случае отсутствия соосности притирается оцилиндрованная ручка. Смазывание ручки. Монтаж ручки.	<b>1 020 Р</b>	шт.
Замена замка входной двери с демонтажем интерьерной панели	Демонтаж полотна. Демонтаж фурнитуры на интерьерной панели. Демонтаж углов крепления интерьерной панели. Демонтаж интерьерной панели. Вскрытие ложа замка, демонтаж замка, монтаж нового замка. Проверка работы замка. Установка ложа на заклепки. Монтаж интерьерной панели, монтаж углов крепления интерьерной панели, монтаж фурнитуры на интерьерную панель. Обработка штоков петель срезкой Литол. Монтаж полотна. Проверка работы замков. При необходимости регулировка блока прижима эксцентрикком.	<b>6 400 Р</b>	шт.
Замена замка входной двери без демонтажа интерьерной панели	Демонтаж фурнитуры, демонтаж замка. Монтаж замка, монтаж запорной фурнитуры.	<b>1 010 Р</b>	шт.
Замена синхронного механизма в двухстворчатой двери вальс, старты	В случае с системой в пенал, демонтаж комплекта наличников. Демонтаж ОРС, ОПК, ОПМ. Демонтаж полотен. В случае с системой в пенал, демонтаж треков. Демонтаж синхронного механизма. Монтаж нового синхронного механизма. Монтаж полотен. Монтаж ОРС, ОПК, ОПМ.	<b>2 400 Р</b>	компл.
Замена синхронного механизма в двухстворчатой двери в пенал	В случае с системой в пенал, демонтаж комплекта наличников. Демонтаж ОРС, ОПК, ОПМ. Демонтаж полотен. В случае с системой в пенал, демонтаж треков. Демонтаж синхронного механизма. Монтаж нового синхронного механизма. Монтаж полотен. Монтаж ОРС, ОПК, ОПМ.	<b>6 900 Р</b>	компл.
Регулировка активаторов либо замена системы мягкого закрывания в одной раздвижной двери	В случае с системой в пенал, демонтаж комплекта наличников. Демонтаж ОРС, ОПК, ОПМ. Демонтаж полотна. В случае с системой в пенал, демонтаж трека. Регулировка либо демонтаж активатора системы мягкого закрывания. В случае неисправности системы мягкого закрывания демонтировать систему. Монтаж новой системы мягкого закрывания, монтаж активатора, монтаж полотен.	<b>4 000 Р</b>	компл.
Регулировка активатора в касете двери в пенал либо замена системы мягкого закрывания в одной двери в пенал	Регулировка активатора, работающего на закрывание двери в пенал.	<b>6 900 Р</b>	компл.
Регулировка активатора системы мягкого закрывания в световом проходе проема двери в пенал	Регулировка активатора, работающего на закрывание двери в пенал.	<b>800 Р</b>	шт.
Регулировка одного полотна на раздвижных дверях по высоте и плитывору	В случае с системой в пенал, демонтаж комплекта наличников. Демонтаж ОРС, ОПК, ОПМ. Регулировка полотна по высоте и притвору. Монтаж ОРС, ОПК, ОПМ.	<b>2 200 Р</b>	шт.
Регулировка одного полотна в дверях в пенал по высоте и плитывору	В случае с системой в пенал, демонтаж комплекта наличников. Демонтаж ОРС, ОПК, ОПМ. Регулировка полотна по высоте и притвору. Монтаж ОРС, ОПК, ОПМ.	<b>3 050 Р</b>	шт.
Монтаж магнита для фиксатора в полотно	При замене полотна с магнитным фиксатором, демонтаж системы магнита из полотна, сверление отверстия в новом полотне, установка системы магнита.	<b>300 Р</b>	шт.
Замена сантех.завертки	Демонтаж установленной сантех.завертки, монтаж новой сантех.завертки	<b>200 Р</b>	шт.
Монтаж либо замена шингалета	Монтаж либо замена установленного ранее шингалета	<b>200 Р</b>	шт.
Монтаж либо замена ответной планки	Монтаж либо замена установленной ранее ответной планки	<b>204 Р</b>	шт.
Регулировка УВС	Регулировка устройств вертикальной стабилизации в полотне	<b>1 020 Р</b>	компл.
Замена комплекта фурнитуры для двух полотен телескопических слайдов-2	Демонтаж, 1 полотна, 3 крышек, системы. Монтаж новой системы, монтаж полотна, крышек.	<b>4 350 Р</b>	компл.
Замена комплекта фурнитуры для трех полотен телескопических слайдов-3	Демонтаж, 2 полотен, 5 крышек, системы. Монтаж новой системы, монтаж полотен, крышек.	<b>7 900 Р</b>	компл.
Регулировка мебели по уровню и монтаж всех ручек (за изделие)	Распавка изделия, установка мебели по уровню, монтаж всех ручек входящих в комплект.	<b>1 300 Р</b>	ед.
<b>ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>			
Монтаж либо замена наличника*	Демонтаж комплекта наличников. Подготовка по размеру и запилу нового комплекта наличника. Монтаж наличника в соответствии с рекомендациями по монтажу. При заказе КЭП, ПРТ вместо наличников, монтаж наличника 0630.00 вместо 0539.00, монтаж наличников из массива шириной 100 и более мм, необходимо заказать услугу "Монтаж КЭП, ПРТ вместо наличников, монтаж наличника 0630.00 вместо 0539.00, монтаж наличников из массива шириной 100 и более мм".	<b>1 020 Р</b>	компл.
Монтаж СЭЛ, ДОБ, ДОБА, НАЛА взамен существующего	Демонтаж существующего комплекта наличников. Демонтаж СЭЛ, СЭЛФ, СЭЛС, ОПК, ОПМ, при необходимости, добора. Подготовка и монтаж СЭЛ, СЭЛФ, СЭЛС, ОПК, ОПМ в соответствии с рекомендациями по монтажу. Монтаж существующего комплекта наличников. Для полноценной продукции на обжимном коробе (ДОБА, НАЛА) применяется следующий список работ: демонтаж полотна, демонтаж всех ДОБА+НАЛА, замена необходимого комплекта, сборка и монтаж всех ДОБА+НАЛА, монтаж полотна. Количество услуг всегда равно сумме комплектов ДОБА и НАЛА на конкретном дверном блоке.	<b>2 460 Р</b>	компл.
Монтаж порога взамен существующего	Демонтаж полотна, демонтаж погонажа. В случае наличия добора либо СЭЛа и добора в проеме, в котором меняется короб необходимо добавить услугу "Монтаж доборов" соответствующей ширины, высоты и комплектности. При замене порога, демонтаж существующего порога, подготовка по размеру и запилу нового порога. Монтаж в соответствии с рекомендациями по монтажу.	<b>4 670 Р</b>	шт.
Монтаж короба взамен существующего	Монтаж полотна, монтаж погонажа. В случае монтажа с применением полотна выше 2100мм необходимо дополнительно заказать услугу "Доплата за высоту полотна до...мм" соответствующего размера.	<b>3 870 Р</b>	компл.
Монтаж скрытого короба взамен существующего	Демонтаж полотна, демонтаж фурнитуры из короба. Демонтаж чистовой отделки закрывающей короб (штукатурка, ГКЛ и т.п.). Демонтаж скрытого короба. Монтаж короба, полотна, фурнитуры, регулировка зазоров, запенивание. Демонтаж и аккуратная упаковка полотна в упаковку. Для завершения монтажа, нужно включить услугу "Монтаж полотна в скрытый короб".	<b>6 000 Р</b>	компл.
Монтаж полотна взамен существующего, замена флажка на раздвижной двери вдоль стены	Демонтаж существующего полотна. Демонтаж фурнитуры. Монтаж нового полотна, монтаж фурнитуры (петли, ручка, при необходимости ответная планка/флажок). Упаковка демонтированного полотна. В случае монтажа с применением полотна выше 2100мм необходимо дополнительно заказать услугу "Доплата за высоту полотна до...мм" соответствующего размера.	<b>2 400 Р</b>	шт.
Монтаж полотна в пенал взамен существующего, замена флажка на раздвижной двери в пенал	Демонтаж комплекта наличников, демонтаж ОПК, ОПМ, демонтаж полотна, демонтаж ручки из полотна. Монтаж ручки в новое полотно, монтаж полотна, монтаж ОПК, ОПМ, монтаж комплекта наличников (при необходимости монтаж нового флажка). В случае монтажа с применением полотна выше 2100мм необходимо дополнительно заказать услугу "Доплата за высоту полотна до...мм" соответствующего размера.	<b>6 100 Р</b>	шт.
Замена уплотнителя	Замена уплотнителя на распашной межкомнатной двери, входной двери, раздвижной двери со стороны притвора, на МДВ.	<b>820 Р</b>	компл.
Замена щеточного уплотнителя на раздвижных дверях	Демонтаж ОРС, демонтаж полотна, демонтаж щеточного уплотнителя. Монтаж нового щеточного уплотнителя, монтаж полотна, монтаж ОРС.	<b>1 640 Р</b>	шт.
Замена ППЛ	Демонтаж установленной притворной планки, монтаж новой притворной планки.	<b>820 Р</b>	шт.
Демонтаж установленного плинтуса без сохранения	Демонтаж установленного плинтуса. При монтаже нового плинтуса необходимо заказать услугу "монтаж плинтуса" соответствующей высоты, вида.	<b>50 Р</b>	м.п.
Монтаж интерьерной панели взамен существующей	Демонтаж фурнитуры, демонтаж углов крепления, монтаж панели, регулировка зазоров по периметру, монтаж фурнитуры.	<b>3 200 Р</b>	шт.
Доплата за высоту полотна до 2300мм	Доплата за высоту полотна более 2100мм и меньше либо равно 2300мм при выборе услуг "Монтаж порога взамен существующего", "Монтаж короба взамен существующего", "Монтаж полотна взамен существующего", "Монтаж полотна в пенал взамен существующего".	<b>1 000 Р</b>	шт.
Доплата за высоту полотна до 2600мм	Доплата за высоту полотна более 2300мм и меньше либо равно 2600мм при выборе услуг "Монтаж порога взамен существующего", "Монтаж короба взамен существующего", "Монтаж полотна взамен существующего", "Монтаж полотна в пенал взамен существующего".	<b>1 600 Р</b>	шт.
Доплата за высоту полотна до 3000мм	Доплата за высоту полотна более 2600мм и меньше либо равно 3000мм при выборе услуг "Монтаж порога взамен существующего", "Монтаж короба взамен существующего", "Монтаж полотна взамен существующего", "Монтаж полотна в пенал взамен существующего".	<b>2 400 Р</b>	шт.
Услуги по производству реставрационных работ	Количество рассчитывается в зависимости от сложности проведения реставрационных работ, затрачиваемого времени и материалов. Каждая реставрация согласовывается с заказчиком индивидуально.	<b>100 Р</b>	ед.
Распаковка, пересмотр продукции и упаковка продукции (комп.) 1**	Распаковка продукции, осмотр на наличие дефектов, упаковка продукции обратно в упаковку или складирование в помещении с заочечной отделкой, в котором не будут вестись работы.	<b>1 400 Р</b>	компл.
Доплата по акту согласования дополнительных работ по доставке и подъему продукции на объект	Используется в случае выявления дополнительных или скорректированных услуг при доставке продукции	<b>100 Р</b>	ед.
Срыв всех работ по монтажу из-за не качественной продукции	Применяется только в случае отработки претензионного обращения, когда полностью срывается монтаж из-за некачественной продукции	<b>4 100 Р</b>	шт.

\* эта же услуга выполняется в том случае, если требуется монтаж незакрепленного по причинам несоблюдения подзащитки клиента технологией монтажа наличника

\*\* Обратите внимание фиксируется факт отсутствия либо наличия брака на момент проведения операции. Т.к. продукция упаковывается обратно без установки защитной пленки должным образом, вероятность повреждения продукции возрастает. Риски порчи продукции передаются заказчику услуги.